TOSHIBA

360° LUFTKOMFORT

60x60 Slim Kassette

Highlights

Komfort Luftstrom-Features
Flaches Paneel, wahlweise in reinweiß oder schwarz
Fernbedienung und Präsenz-Sensor optional



4-Wege SLIM Kassette für RAS Multi-Splitsysteme, zur Verwendung mit weiteren Innengeräten an einem 2- bis 5-Raum Multi-Außengerät. Slim-Paneel mit nur 62 x 62 cm für perfekte Optik im Deckenraster. Perfekt für hohe Anforderungen an Design und Energieeffizienz. Der optional ergänzbare Präsenz-Sensor spart Energie, wenn sich keine Personen im Raum befinden. Erforderliches Zubehör: Fernbedienung + Paneel.

Effizient und sparsam

- Hohe Energie-Effizienz (bis A+++) für Multi-Systeme
- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Selbstreinigungsfunktion
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator

Flexibilität

- Bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät anschließbar
- Einfach herausnehmbarer, waschbarer Staubfilter
- Optionale WIFI- Steuerung über iOS oder Android Smartphone

Technische Details

- Geringe Geräte-Bauhöhe
- Flaches Ausblaspaneel mit nur 12 mm Höhe
- Kondensat-Hebepumpe mit Förderhöhe bis 85 cm integriert
- Empfänger für Infrarot-Fernbedienung integrierbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar

Vielseitige Bedienungsoptionen

- Steuerung wahlweise via APP-, Infrarot- oder Kabel-Fernbedienung
- WIFI-Steuerung über iOS oder Android Smartphone (optional)
- KOMPAKT Kabel-Fernbedienung (optional)
- STANDARD Kabel-Fernbedienung (optional)
- KOMFORT Kabel-Fernbedienung (optional)
- KOMFORT Kabel-Fernbedienung PLUS (optional); auch mit BLUETOOTH-Unterstützung
- OFF-, ON/OFF- oder Wochentimer, je nach Fernbedienung
- Automatik Modus, Eco Mode, Hi Power
- Quiet, Preset, Comfort Sleep
- Präsenz-Sensor (optional)

Komfortables Luftmanagement

- 360° Airflow
- Individual-Louver Funktion
- 4 unabhängig steuerbare Luftleitlamellen
- Optimale Luftverteilung auch in hohen Räumen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

60x60 Slim Kassette

Technische Daten			RAS-M13S4MUVG-E
Kühlleistung	kW	❄	3,70
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
Heizleistung	kW	☀	5,00
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	33/35/39
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	33/35/39
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	46/48/50
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	46/48/50
Luftmenge	m^3/h		470/520/620
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP25
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		9,5 (3/8)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (¼)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kältemittel			R32
Abmessungen (HxBxT)	mm		256 x 575 x 575
Gewicht	kg		16
Abmessungen Paneel (HxBxT)	mm		58 x 620 x 620
Gewicht Paneel	kg		3

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

TOSHIBA Features - 60x60 Slim Kassette

Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:

R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A

R32: Verwendetes Kältemittel: R32.

Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.

Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.

Auto Mode: Automatische Auswahl zwischen Kühlen und Heizen.

HI POWER: Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.

Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.

Eco Mode: Energiesparfunktion.

Quiet Mode: Flüstermodus für das Innengerät.

Comfort Sleep: Graduelles Ansteigen der Temperatur um 2 °C bis zum Morgen.

Zeitschaltuhr (Timer): Individuelle Programmierung von Ein-/Auszeiten.

Wochentimer: Bis zu vier Einstellungen pro Tag und sieben pro Woche.

HIGHER quality in LIFE