



ALLROUNDER - FÜR HOHEN LEISTUNGSBEDARF

Wandgerät Serie 3



Highlights

Zeitloses Design

Optimale Luftverteilung durch große Luftleitlamelle

Besonders leise External-PMV Version verfügbar



Unauffälliges Standard-Wandgerät zur Kombination mit VRF-Außengeräten der Baureihe MiNi-SMMS-e, SMMS-e und SHRM-e.

Mit ihrem unauffälligen Design passen diese Wandgeräte in Büros, Shops, Hotels, Technikräume, Restaurants, etc. Verfügbar in sechs Leistungsabstufungen von 2,2 bis 7,1 kW.

→ Performance

- Hochleistungs-Wärmetauscher
- Selbstreinigungsfunktion trocknet den Wärmetauscher nach Betriebsende
- Geräuscharmer 5-stufiger Ventilator
- Auto Diagnosesystem

→ Flexibilität

- Große Luftleitlamelle
- Optimale Luftverteilung auch in großen Räumen
- Einfach herausnehmbare, waschbare Staubfilter

→ Komfortable Bedienung

- Infrarot Fernbedienung beige packt
- On/Off Timer
- Automatik Modus
- Hi Power
- Quiet
- Preset
- Comfort Sleep
- Optionale WiFi-Steuerung über Smartphone, Tablet oder PC

→ Technische Details

- Alle Kabel-Fernbedienungen kombinierbar
- Zusatzfunktionen mit Fernbedienung RBC-AMS54E-ES verfügbar
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Kältemittelleitungen von 3 Seiten aus anschließbar



TOSHIBA

Wandgerät Serie 3

Technische Daten		MMK-AP0153H1	
Kühlleistung	kW	❄	4,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,043
Heizleistung	kW	☀	5,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,043
Luftmenge	m³/h		840
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	41/36/33
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,4 (¼)
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (½)
Leitungs-Ø Kondensat	mm		16 (a)
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Kältemittel			R410A
Abmessungen (HxBxT)	mm		320 x 1050 x 228
Gewicht	kg		15

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter <https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html>

Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:
Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



R410A: Verwendetes Kältemittel: R410A



Selbstreinigungsfunktion: Aktive Nutzung des Kondenswassers zur Reinigung.



Quiet Mode: Flüstermodus für das Innengerät.



Preset Mode: Aktiviert individuelle Einstellungen auf Knopfdruck.



Staubfilter: Waschbarer Filter gegen grobe Verunreinigungen.



HI POWER: Besonders starker Luftstrom für rasches Erreichen der gewünschten Temperatur.



Comfort Sleep: Graduelles Ansteigen der Temperatur um 2 °C bis zum Morgen.



Zeitschaltuhr (Timer): Individuelle Programmierung von Ein-/Auszeiten.

