TOSHIBA



LEISE ALTERNATIVE

Seiya NEU

Highlights

BASIC Line Kompakt-Inverter
A++ für Kühlen & Heizen
Infrarot-Fernbedienung beigepackt - WiFi-ready



Die BASIC Linie SEIYA bringt bereits alle Effizienzvorteile der Invertertechnologie in Kombination mit Rollkolbenkompressor mit sich. Set bestehend aus Außen- und Innengerät, verwendet Kältemittel R32.

Attraktiv & sparsam

- Sehr gute Energie-Effizienz (A++)
- Gleichstrom-Hybrid-Invertertechnologie
- Rollkolbenkompressor in Größe 07 bis 18
- Doppel-Rollkolbenkompressor in Größe 24
- Besonders hohe Effizienz im Teillastbereich
- Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall einstellbar
- Cooling-only & Heating-only einstellbar
- Bedarfsabtauung

Ressourcenschonend & leise

- Minimaler Strombedarf durch Inverterregelung
- Eco-Betriebsart
- Luft als Energiequelle im Heizbetrieb
- Kompakte Außen- und Innengeräte
- SILENT Flüsterbetrieb

Komfortable Bedienung (Set)

- Infrarot Fernbedienung beigepackt
- WiFi-ready
- Optionale APP-Steuerung über Smartphone oder Tablet
- 24 Stunden ON/OFF-Timer
- Automatik Modus
- PRESET Memory-Funktion
- Hi Power
- QUIET Funktion Innengerät
- SILENT Funktion Außengerät, 2-stufig
- Louver Swing & Fix
- 8°C Frostschutz Funktion

WiFi Special-Features (Set)

- Alle Innengeräte & Gruppen On/Off Steuerung
- Alle Innengeräte & Gruppen Wochentimer
- Alle Innengeräte & Gruppen Einstellung
- Anzeige Innentemperatur
- Anzeige Außentemperatur
- Power Select
- Kindersicherung
- ECO Betriebsart
- Fireplace Betriebsart
- Hi-Power Betriebsart
- Energy Monitoring

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Seiya NEU / SET

Innengerät Außengerät			RAS-B18E2KVG-E RAS-18E2AVG-E
Kühlleistung	kW	❄	5,00
Kühlleistungsbereich (min.-max.)	kW	❄	1,45 - 5,50
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	❄	0,34/1,50/1,80
Pdesign c	kW		5,00
Wirkungsgrad EER	W/W	❄	3,33
Wirkungsgrad SEER		❄	7,00
Energieeffizienz-Klasse		❄	A++
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	❄	250
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	❄	-15/+46
Heizleistung	kW	☀	5,40
Heizleistungsbereich (min.-max.)	kW	☀	1,35 - 6,00
Leistungsaufnahme (min./nom./max.)	kW	☀	0,26/1,50/1,80
Pdesign h	kW		3,80
Wirkungsgrad COP	W/W	☀	3,60
Wirkungsgrad SCOP		☀	4,40
Energieeffizienz-Klasse		☀	A+
Jährlicher Stromverbrauch	kWh/a	☀	1209
Betriebsbereich Außentemperatur (min.-max.)	°C	☀	-15/+24

Innengerät			RAS-B18E2KVG-E
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	26/--/47
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	26/--/48
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	60
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	61
Luftmenge	m^3/h		840
Leitungs-Ø Kondensat	mm		VP13
Abmessungen (HxBxT)	mm		293 x 798 x 230
Gewicht	kg		9

❄ Kühlen ☀ Heizen

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

Seiya NEU / SET

Außengerät			RAS-18E2AVG-E
Spannungsversorgung	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Empfohlene Absicherung	A		10
Empfohlene Type Zuleitung			H07RN-F 3G1,5
Kommunikationsleitung			H07RN-F 4G1,5
Stromaufnahme (nom.)	A		6,13
Stromaufnahme (max.)	A		9,25
Schallleistungspegel	dB(A)	❄	63
Schallleistungspegel	dB(A)	☀	64
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	❄	44/--/50
Schalldruckpegel (low/med/high)	dB(A)	☀	44/--/51
SWL (LW) Silent CDU #2	dB(A)	❄	57
SWL (LW) Silent CDU #2	dB(A)	☀	59
SPL (Lp) Silent CDU #2	dB(A)	❄	44
SPL (Lp) Silent CDU #2	dB(A)	☀	46
Leitungs-Ø Sauggas	mm (Zoll)		12,7 (1/2)
Leitungs-Ø Flüssigkeit	mm (Zoll)		6,3 (1/4)
Leitungslänge (min.)	m		2
Leitungslänge (max.)	m		20
Leitungslänge/Innengerät (min.)	m		2
Höhenunterschied (max.)	m		12
Luftmenge	m^3/h		2160
Kompressortyp			DC Rotary
Kältemittel			R32
Kältemittelfüllmenge	kg		0,93
Vorgefüllt bis	m		15
Nachfüllung	g/m		20
Abmessungen (HxBxT)	mm		550 x 780 x 290
Gewicht	kg		34

❄ Kühlen ☀ Heizen

Die Messbedingungen für dieses Produkt finden Sie unter https://www.toshiba-aircondition.com/de/messbedingungen.html

Zubehör	Beschreibung
Fernbedienung	Infrarot-Fernbedienung beigepackt
RB-N105S-G	TOSHIBA Home AC Control - WiFi-Steuerung ohne Kabel / Seiya Classic 2, Seiya

HIGHER quality in LIFE

TOSHIBA

TOSHIBA Features - Seiya NEU

Um Ihnen die Auswahl des optimalen Produktes zu erleichtern, finden Sie hier die Beschreibung zu den speziellen TOSHIBA Produktfunktionen für Ihr Modell:



Energieklasse A++: Energieklasse A++ garantiert einen sehr niedrigen Stromverbrauch!



Hybrid Invertersteuerung: Stufenlose Leistungsregelung



Rollkolbenkompressor: Stabilität und hoher Wirkungsgrad.



R32: Verwendetes Kältemittel: R32.



Auto Diagnose: Prüfung der Anlage auf einwandfreie Funktion.



Automatische Wiedereinschaltung: Nach einem Stromausfall.