



INOVACIJA U EURO-RASTERU

60x60 tanka kazeta



Naglasci

Panel 62 x 62 cm bez linija rastera koje strše
Individualizirane karakteristike raspodjele zraka
Opcija senzora za kretanje



4-smjerna euro-raster kazeta za kombiniranje s vanjskom jedinicom VRF serije proizvoda MiNi-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e.
Savršen vizualni izgled na stropnom rasteru, dostupan u šest stupnjeva snage od 1,7 do 5,6 kW.

→ Izvedba

- Visoka energetska učinkovitost
- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja
- 5-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Funkcija pojedinačnih krilca
- Strujanje zraka u rasponu od 360°
- Opcija senzora za kretanje
- Sustav automatske dijagnoze

→ Fleksibilnost

- 4 neovisne lamele za dovod i odvod zraka kojima je moguće upravljati
- Optimalna raspodjela zraka i u prostorijama s visokim stropovima
- Filter za prašinu se može jednostavno izvaditi i očistiti
- Moguće je priključiti do 4 unutarnjih jedinica na vanjsku jedinicu
- Izborno WiFi upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala

→ Tehnički podaci

- Mala visina ugradnje jedinica od samo 256 mm
- Ravan panel za ispuštanje zraka visine od samo 12 mm
- Integrirana pumpa za odvod kondenzata s radom u visinu od 85 cm
- Moguće je integrirati prijamnik za infracrveni daljinski upravljač
- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



TOSHIBA

60x60 tanka kazeta

Tehničke karakteristike			MMU-AP0097MH-E
Učin hlađenja	kW	❄️	2,80
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,025
Učin grijanja	kW	🔥	3,20
Protok zraka	m ³ /h		378/570
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	29/33/38
Razina zvučne snage	dB(A)	❄️	44/48/53
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		6,4 (¼)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		VP20 (20/26)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	0,24
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		256 x 575 x 575
Težina	kg		15,0+2,5
Dimenzije panela (V x Š x D)	mm		12 x 620 x 620
Težina panela	kg		2,5

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

