

UŠTEDA PROSTORA – ZA SVAKU PROSTORIJU

Samostojeća jedinica



Naglasci

Slobodno postavljanje
„Auto-Swing” (Automatsko njihanje)
lamela za provođenje zraka
Prednje udubljenje za ugradnju
Daljinski upravljač



Samostojeća jedinica za kombiniranje s vanjskim jedinicama VRF serije proizvoda Mini-SMMS-e, SMMS-e i SHRM-e. Najbolja raspodjela zraka zahvaljujući režimu rada Swing (Njihanje) – čak i pri postavljanju u kut prostorije. Dostupna u sedam stupnja snage od 4,5 do 16,0 kW.



Izvedba

- Izmjenjivač topline visoke učinkovitosti
- Funkcija samočišćenja suši izmjenjivač topline nakon završetka rada
- 3-brzinski ventilator koji radi bez buke
- Sustav automatske dijagnoze



Fleksibilnost

- Širok ispušt zraka
- Filter za prašinu se može jednostavno izvaditi i očistiti
- Izorno WIFI upravljanje preko pametnog telefona, tableta ili računala



Tehnički podaci

- Mogućnost kombiniranja svih daljinskih upravljača za kabel
- Moguć vanjski set za prijam za infracrveni daljinski upravljač
- Dostupne dodatne funkcije uz daljinski upravljač RBC-AMS54E-ES
- Mogućnost namještanja automatskog ponovnog uključivanja nakon nestanka struje



Samostojeća jedinica

Tehničke karakteristike			MMF-AP0486H1-E
Učin hlađenja	kW	❄️	14,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	❄️	0,160
Učin grijanja	kW	🔥	16,00
Potrošnja energije (min./nom./maks.)	kW	🔥	0,160
Protok zraka	m ³ /h		1560/1730/2160
Razina zvučnog tlaka (niska/srednja/visoka)	dB(A)	❄️	44/49/54
Razina zvučne snage	dB(A)	❄️	62/67/72
Promjer cijevi za tekućinu	mm (col)		9,5 (3/8)
Promjer cijevi plinske faze	mm (col)		15,9 (5/8)
Promjer cijevi za kondenzat	mm		20 (a)
Strujno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1/50
Radna struja	A	❄️	1,10
Radna struja	A	🔥	1,10
Radna tvar			R410A
Dimenzije (VxŠxD)	mm		1750 x 600 x 390
Težina	kg		62

❄️ Hlađenje 🔥 Grijanje

Uvjete mjerenja za ove proizvode možete pronaći na internetskoj adresi <https://www.toshiba-aircondition.com/hr/uvjeti-mjerenja.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here: In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



R410A: Upotrijebljena radna tvar: R410A



Filter za prašinu: Filter za krupna onečišćenja koji se može oprati.



Funkcija samočišćenja: Aktivna upotreba kondenzata za čišćenje.

