

TIHA ALTERNATIVA

NOVA SEIYA



Vrhunci

Kompaktni inverter linije BASIC

A++ za hlajenje in ogrevanje

Priložen infrardeči daljinski upravljalnik – WiFi ready



SEIYA iz linije BASIC že zagotavlja vse prednosti učinkovitosti inverterne tehnologije v kombinaciji z rotacijskim batnim kompresorjem. Komplet sestavljata zunanja in notranja naprava, uporablja pa hladivo R32.



Privlačno in varčno

- Zelo dobra energijska učinkovitost (A++)
- Hibridna inverterna tehnologija na enosmerni tok
- Rotacijski batni kompresor v velikosti od 07 do 18
- Dvojni rotacijski batni kompresor v velikosti 24
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Možnost nastavitve Cooling-only (samo hlajenje) in Heating-only (samo ogrevanje)
- Po potrebi odtajevanje



Varčna raba virov in tiho delovanje

- Minimalna poraba električne energije zaradi inverternega krmiljenja
- Način delovanja Eco
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Kompaktne zunanje in notranje naprave
- Tihi način delovanja SILENT



Udobno upravljanje (komplet)

- Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
- WiFi-ready
- Izbirno krmiljenje aplikacije s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- 24-urni časovnik za vklop/izklop (ON/OFF Timer)
- Avtomatski način
- Funkcija PRESET Memory
- Hi Power
- Notranja naprava s funkcijo QUIET
- Zunanja naprava s funkcijo SILENT, 2-stopenjska
- Loputa s funkcijo Swing & Fix
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8°C



Posebne funkcije Wi-Fi (komplet)

- Upravljanje vklopa/izklopa za vse notranje naprave in skupine
- Tedenski časovni programator za vse notranje naprave in skupine
- Nastavitev za vse notranje naprave in skupine
- Prikaz notranje temperature
- Prikaz zunanje temperature
- Power Select
- Otroško varovalo
- Način delovanja ECO
- Način delovanja Fireplace
- Način delovanja Hi-Power
- Spremljanje porabe energije



NOVA SEIYA / KOMPLET

notranja enota			RAS-18E2KVG-E
zunanja enota			RAS-18E2AVG-E
Hladilna moč	kW	❄	5,00
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄	1,45 - 5,50
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,34/1,50/1,80
Pdesign c	kW		5,00
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,33
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	7,00
Energetski razred		❄	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄	250
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	☀	5,40
Ogrevalna moč (min.-maks.)	kW	☀	1,35 - 6,00
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,26/1,50/1,80
Pdesign h	kW		3,80
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	3,60
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,40
Energetski razred		☀	A+
Letna poraba energije	kWh/a	☀	1209
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	☀	-15/+24

Notranja naprava			RAS-18E2KVG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	26/--/47
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	26/--/48
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	60
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	61
Količina zraka	m ³ /h		840
Ø cevi za kondenzat	mm		VP13
Dimenzije (VxŠxG)	mm		293 x 798 x 230
Teža	kg		9

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



NOVA SEIYA / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-18E2AVG-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		10
Priporočen tip dovoda			H07RN-F 3G1,5
Komunikacijska napeljava			H07RN-F 4G1,5
Poraba električne energije (naz.)	A		6,66
Poraba električne energije (maks.)	A		9,25
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	44/-/-50
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	44/-/-51
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	63
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	64
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		20
Višinska razlika (maks.)	m		12
Količina zraka	m ³ /h		2160
Tip kompresorja			DC Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		0,93
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		550 x 780 x 290
Teža	kg		34

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Energetski razred A++: Energetski razred A++ zagotavlja zelo nizko porabo električne energije!



Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavitev zmogljivosti



Rotacijski batni kompresor: stabilnost in višja stopnja učinkovitosti.



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.



Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.



Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.

