


NEKAJ VEČ

Shorai premium



Fotografija s simbolom



Vrhunci

Zgornji srednji razred s filtrom IAQ in ionizatorjem
A++ za hlajenje in ogrevanje – 3D pretok zraka (18, 22, 24)
Priložen udoben infrardeči daljinski upravljalnik – WiFi ready



Priločni model zgornjega srednjega razreda z visoko energetske učinkovitostjo, plazma sistemom zračnega filtra in funkcijami upravljanja iz zgornjega razreda. Komplet sestavljata zunanja in notranja naprava, uporablja pa hladivo R32.



Privlačno in varčno

- Zelo dobra energetska učinkovitost (od A+ do A++)
- Hibridna inverterska tehnologija na enosmerni tok
- Rotacijski batni kompresor v velikosti 10, 13, 16
- Dvojni rotacijski batni kompresor v velikosti 18, 22, 24
- Posebej visoka učinkovitost na območju delne obremenitve
- Barvni prikazovalniki LED z možnostjo zatemnitve
- Udobje brez prepiha zaradi 3D-porazdelitve zraka



Varčna raba virov in tiho delovanje

- Minimalna poraba električne energije zaradi inverterskega krmiljenja
- Način delovanja Eco
- Hladivo R32 z nizkim potencialom globalnega segrevanja (GWP)
- Zrak kot vir energije pri delovanju ogrevanja
- Kompaktne zunanje in notranje naprave
- Način delovanja »Quiet« za notranje naprave
- Način delovanja »Silent« za zunanje naprave



Čist zrak v prostoru

- Pralni prašni filtri, ki pokrivajo cel toplotni izmenjevalnik
- Prevleka »dustless coil« na loputah toplotnega izmenjevalnika
- Funkcija samočiščenja po koncu delovanja posuši toplotni izmenjevalnik
- Na voljo so aktivni karbonsko-katehinski filtrski trakovi (art.818F0023)
- Filter IAQ
- Plazma filter z ionizatorjem



Udobno upravljanje

- Priložen priročen infrardeči daljinski upravljalnik
- WiFi-ready
- Izbirno krmiljenje aplikacije s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom
- Tedenski časovni programator s 4 prosto programirljivimi nastavitvami/dan
- 28 časovnih programov na teden
- Avtomatski način
- Hi Power
- Način Quiet Mode in tihi način
- Loputa s funkcijo Swing & Fix
- 3D pretok zraka s 6 vzorci zračnega toka (18, 22, 24)
- Način delovanja ECO
- Comfort Sleep
- Funkcija vzdrževanja temperature na 8 °C
- Način delovanja Hi-Power
- Pure/plazma filter
- Power Select
- Funkcija Quiet notranje naprave
- Funkcija Silent zunanje naprave
- Nastavljiv avtomatski ponovni vklop po izpadu elektrike
- Možnost nastavitvev Cooling-only (samo hlajenje) in Heating-only (samo ogrevanje)
- Po potrebi odtajevanje



Posebne funkcije WiFi

- Upravljanje vklopa/izklopa za vse notranje naprave in skupine
- Tedenski časovni programator za vse notranje naprave in skupine
- Nastavitve za vse notranje naprave in skupine
- Prikaz notranje temperature
- Prikaz zunanje temperature
- Otroško varovalo



Shorai premium / KOMPLET

notranja enota			RAS-B24J2KVRG-E
zunanja enota			RAS-24J2AVRG-E
Hladilna moč	kW	❄	7,00
Hladilna moč (min. – maks.)	kW	❄	1,50 - 7,70
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	❄	0,30/2,25/2,55
Pdesign c	kW		7,00
Stopnja učinkovitosti EER	W/W	❄	3,11
Stopnja učinkovitosti SEER		❄	6,25
Energetski razred		❄	A++
Letna poraba energije	kWh/a	❄	392
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	❄	-15/+46
Ogrevalna moč	kW	☀	8,00
Ogrevalna moč (min. – maks.)	kW	☀	1,60 - 8,80
Vhodna moč (min./naz./maks.)	kW	☀	0,30/2,41/2,75
Pdesign h	kW		6,30
Stopnja učinkovitosti COP	W/W	☀	3,32
Stopnja učinkovitosti SCOP		☀	4,07
Energetski razred		☀	A+
Letna poraba energije	kWh/a	☀	2166
Območje delovanja zunanja temperatura (min. – maks.)	°C	☀	-15/+24

Notranja naprava			RAS-B24J2KVRG-E
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄	28/-/47
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	☀	28/-/48
Raven zvočne moči	dB(A)	❄	62
Raven zvočne moči	dB(A)	☀	63
Količina zraka	m ³ /h		664 - 1128
Ø cevi za kondenzat	mm		VP13
Dimenzije (VxŠxG)	mm		320 x 1050 x 265
Teža	kg		15

❄ Hlajenje ☀ Ogrevanje



Shorai premium / KOMPLET

Zunanja enota			RAS-24J2AVRG-E
Električno napajanje	V/Ph+N/Hz		220-240/1+N/50
Priporočeno električno varovanje	A		16
Poraba električne energije (naz.)	A		9,36
Poraba električne energije (maks.)	A		10,94
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	❄️	53
Raven zvočnega tlaka (nizko/srednje/visoko)	dB(A)	🔥	53
Raven zvočne moči	dB(A)	❄️	68
Raven zvočne moči	dB(A)	🔥	68
Ø sesalne cevi	mm (cola)		12,7 (1/2)
Ø cevi za tekočino	mm (cola)		6,3 (1/4)
Dolžina cevi (min.)	m		2
Dolžina cevi (maks.)	m		25
Višinska razlika (maks.)	m		15
Količina zraka	m ³ /h		2916
Tip kompresorja			Twin-Rotary
Hladivo			R32
Količina hladiva	kg		1,14
Predhodno napolnjeno do	m		15
Dopolnitev hladiva	g/m		20
Dimenzije (VxŠxG)	mm		630 x 800 x 300
Teža	kg		43

❄️ Hlajenje 🔥 Ogrevanje

Pogoje meritev za ta izdelek najdete na naslovu <https://www.toshiba-aircondition.com/si/pogoji-meritev.html>

Dodatni material	Opis
Fernbedienung	Priložen infrardeči daljinski upravljalnik
RB-N103S-G	TOSHIBA Home AC Control – vmesnik za upravljanje prek povezave Wi-Fi brez kabla / Seiya (24), Shorai Edge, Daiseikai 9
RB-N104S-G	TOSHIBA Home AC Control – vmesnik za upravljanje prek povezave Wi-Fi s kablom / Seiya (7,10, 13, 16, 18), konzola
818F0023	Aktivni karbonsko-katehinski filtrirni trak
818F0050	Filtrski trak Ultra Pure 2.5
TCB-IFCB5-PE	Tiskano vezje za zunanji vklop/izklop klimatske naprave, modul okenskega kontakta
TCB-PX100-PE	Ohišje za zunanjo montažo za modul okenskega kontakta za stenske naprave



In order to make it easier for you to select the optimal product, you can find the description of the special TOSHIBA product functions for your model here:



Energetski razred A++: Energetski razred A++ zagotavlja zelo nizko porabo električne energije!



Hibridno invertersko krmiljenje: Brezstopenjska nastavitev zmogljivosti



Dvojni rotacijski batni kompresor: dolga življenjska doba, mirno delovanje in najvišja učinkovitost.



R32: Uporabljena hladilna tekočina: R32.



Sistem za avtodiagnosticiranje: preizkus pravilnega delovanja naprave.



Power Selection: omejitev zmogljivosti in s tem prihranek električne energije za 25, 50 ali 75 %.



Avtomatski ponovni vklop: po izpadu električnega toka.

